

<i>nova inox</i>	2
correderas sin guía inferior	

<i>gregal</i>	14
correderas sin guía inferior	

<i>arema</i>	20
correderas sin guía inferior	

<i>fusion</i>	30
puertas abatibles	

<i>cubic</i>	36
combinación de vidrios fijos	

<i>delta</i>	40
soluciones con bisagras	

<i>icono</i>	46
soluciones con bisagras	

<i>siroco</i>	60
soluciones con bisagras	

<i>brisa</i>	70
puertas abatibles	

<i>mestral</i>	86
puertas abatibles	

<i>paneles</i>	92
puertas abatibles	

<i>elite</i>	102
puertas correderas	

<i>luxe · classic</i>	108
puertas correderas	

<i>futur · vértice</i>	124
mamparas correderas económicas	

<i>plegables</i>	132
mamparas plegables	

<i>tornado</i>	144
semicirculares	

<i>acrílicos · perfiles · cristales</i>	150
acabados	




nova inox
correderas sin guía inferior

CARACTERÍSTICAS

- Mampara de acero inoxidable brillo.
- Mampara sin guía inferior para facilitar al máximo el acceso al interior.
- Cierre magnético.
- Sistema de fijación, liberación de la puerta para facilitar la limpieza.
- Cristal 8 mm.

ACABADOS

- **Perfil:** en acero inoxidable brillo.
- **Cristal:** transparente, carglass, mate, azul y decorados.



Imán.





2 hojas fijas y 1 corredera. Acero inoxidable y cristal transparente.

2 hojas fijas y 2 correderas en ángulo. Acero inoxidable y cristal transparente.



Embellecador para corregir descuadres.



Acabado nova inox angular.



Vierteaguas inferior, imprescindible.



Frontal, 2 hojas fijas y 2 correderas + fijos en ángulo. Acero inoxidable y cristal transparente.







gregal
correderas sin guía inferior

CARACTERÍSTICAS

- Mampara sin guía inferior para facilitar al máximo el acceso al interior.
- Acero inoxidable brillo.
- Cierre magnético.
- Equipadas con juntas de estanqueidad.
- Cristal 8 mm. en puertas y 10 mm. en fijos.


ACABADOS

- Perfil: en acero inoxidable brillo.
- **Cristal:** transparente, carglass, mate, azul y decorados.




Detalle de ajuste de la puerta con la pared.

OPCIÓN A:




indicar hacia que lado se abre la puerta


OPCIÓN B:



2 hojas fijas + 2 correderas en ángulo. Acero inoxidable y cristal transparente.




Pinzas sujeción cristal.



Guía superior redonda de acero inoxidable.

OPCIÓN:





arema
correderas sin guía inferior

CARACTERÍSTICAS

- Mampara sin guía inferior para facilitar al máximo el acceso al interior.
- Cierre magnético.
- Equipadas con juntas de estanqueidad.
- Cristal 8 mm.

ACABADOS

- **Perfil:** lacado blanco, plata mate y cromo brillo.
Nota: Todos los embellecedores son en cromo brillo.
- **Cristal:** transparente, carglass, mate, azul y decorados.


1 hoja fija + 1 corredera. Plata mate y cristal discret.



Freno de la puerta corredera.




Embellecedor (para corregir posibles descuadres en la pared).




Goma imantada que cierra con el perfil de pared.


OPCIÓN:



1 hoja fija + 1 corredera y fijo lateral. Cromo y cristal azul.



Detalle pomo.



Escuadra superior de sujeción pared-guía.




2 hojas fijas + 2 correderas y fijo lateral. Plata mate y cristal transparente.



Posibilidad de separar el cristal para limpieza, quitando la pieza guía.




Perfil unión 2 fijos a 90°.



Vierteaguas inferior (obligatorio).

OPCIÓN:



2 hojas fijas + 2 correderas en ángulo. Cromo y cristal rallas.



En mamparas lacado blanco, las escuadras y las piezas embellecedoras son en cromo brillo.



Detalle vierteaguas en escuadra.





fusion
puertas abatibles

CARACTERÍSTICAS

- Mampara sin guía inferior para facilitar al máximo el acceso al interior.
- Cierre magnético.
- Cristal 8 mm.
- Combinación de puertas abatibles 90° en angular y 180° opcionales en frontales del modelo *siroco*, con fijos y barra del modelo *gregal*, que hace posible que no haya ningún movimiento.
- Equipadas con juntas de estanqueidad.


ACABADOS

- **Perfil:** barra en acero inoxidable brillo y bisagras cromo brillo.
- **Cristal:** transparente, carglass, mate, azul y decorados.

2 puertas abatibles de 90° o 180° opcionales y 2 fijos sujetos con una barra superior de acero inoxidable. Cromo y cristal combi.



2 puertas abatibles 90° y 2 fijos sujetos con una barra superior de acero inoxidable. Cromo y cristal transparente.



Barra de sujeción pared/vidrios.



cubic
combinación de vidrios fijos

CARACTERÍSTICAS

- Diferentes fijos combinados para ofrecer una cabina de ducha elegante y funcional.
- Cristal 8 mm.
- Tirante de sujeción incluido para evitar los movimientos.
- Posibilidad de elegir diferentes fijos, y diferentes formas.

ACABADOS

- Perfil: inoxidable.
- Cristal: transparente, carglass, mate, azul y decorados.

3 fijos combinados. Cristal transparente.



Barra sujeción pared/vidrios.



delta
soluciones con bisagras

CARACTERÍSTICAS


- Puertas abatibles 90° hacia el exterior.
- Cristal 8 mm.
- Cierre magnético.
- Equipadas con juntas de estanqueidad.
- La misma bisagra hace de tirante de sujeción.

ACABADOS


- **Bisagras:** cromo brillo y cromo mate.
- **Cristal:** transparente, carglass, mate, azul y decorados.



Fijo + puerta abatible 90° + fijo angular. Bisagras cromo brillo y cristal combi.



Elevación 3 mm. bisagra *delta*.



Tirador dentro-fuera inox.

Frontal, 2 fijos + 2 puertas abatibles 90°. Bisagras cromo brillo y cristal transparente.





icono
soluciones con bisagras


CARACTERÍSTICAS

- Puertas abatibles 90° hacia el exterior.
- Cristal 8 mm.
- Cierre magnético.
- Equipadas con juntas de estanquidad.
- En fijos posibilidad de escoger perfil de sujeción o U inoxidable.

ACABADOS

- **Bisagras:** cromo brillo y cromo mate.
- **Cristal:** transparente, carglass, mate, azul y decorados.

angular 2 fijos + 2 puertas abatibles 90°. Bisagras mate y cristal discret .




Nuevo perfil de compensación para fijos y tirante lado-fijo.






Barra de sujeción pared-fijo.



Tapa embellecedora de tornillos compensadores de la bisagra.




Puerta abatible 90° + fijo lateral. Bisagras cromo brillo y cristal transparente.



Vista interior de la bisagra, quedando los tornillos ocultos.



Fijo + puerta abatible 90° frontal. Bisagras cromo brillo y cristal transparente.



Nuevo perfil de compensación para fijos y tirante lado-fijo.




2 fijos + 2 puertas abatibles 90° frontal. Bisagras cromo brillo y cristal rayas.




Barra sujeción pared-cristal.



Fijo + panel abatible 90°. Bisagras cromo brillo y cristal transparente.



Pomo.



Compensador regulable hasta 7mm.
Para corregir el descuadre de las paredes.



Panel abatible 90°. Bisagras cromo mate y cristal transparente.



siroco
soluciones con bisagras

CARACTERÍSTICAS

- Puertas abatibles 180° (cuando es angular, debido al imán, la puerta solo abrirá a 90°, si se quiere que abra a 180°, tendrá que sustituirse el imán por goma).
- Cristal 8 mm.
- Cierre magnético.
- Equipadas con juntas de estanqueidad.
- En fijos posibilidad de escoger perfil de sujeción o U inoxidable.

ACABADOS

- **Bisagras:** inoxidables brillo y satinado.
- **Cristal:** transparente, carglass, mate, azul y decorados.

Fijo + puerta abatible y fijo lateral. Bisagras inoxidable brillo y cristal transparente con fijo en naranja.




Posibilidad de personalizar el color de su mampara.



Detalle pomo cuadrado.
Consultar precio en tarifa.

OPCIÓN:




Puerta abatible 180° y fijo lateral. Bisagras inoxidable satinado y cristal rayas.




Bisagra regulable pared vidrio, acabado satinado.



2 puertas abatibles 180° y fijo lateral. Bisagras inoxidable y cristal transparente.



Bisagra 180° fijo y puerta (regulable en la posición).



Tirador (opcional).
Consultar precio en tarifa.



2 puertas plegables. Bisagras cromo brillo y cristal transparente.



OPCIÓN:



en la bisagra pared-vidrio,
los tornillos serán vistos por la parte de fuera.



brisa
puertas abatibles


CARACTERÍSTICAS

- Puertas abatibles 180°, exceptuando cuando es angular, que se convertiría en 90° debido al imán. Si se quiere que sea 180°, se cambiaría el imán por goma.
- Cristal 6 mm.
- Cierre magnético.
- Equipadas con juntas de estanqueidad.
- Se puede combinar con diferentes fijos, en los que, aconsejamos poner tirante de refuerzo, para evitar movimientos.

ACABADOS


- **Perfil:** lacado blanco, plata mate y cromo brillo.
- **Cristal:** transparente, carglass, mate, azul y decorados.

Puerta abatible 180° + fijo a continuación y fijo lateral. Plata mate y cristal discret.




Perfil unión de 2 fijos a 90°.

OPCIÓN:



2 puertas abatibles 180°. Plata mate y cristal transparente.



Parte inferior ajuste con goma y
escupeaguas.






Fijos sujetos con tirantes para evitar vibraciones.



2 fijos + 2 puertas abatibles 180° frontal. Cromo brillo y cristal transparente.



Tirador (opcional). Consultar precio en tarifa.



Posibilidad de personalizar el color de su mampara.



Fijo + puerta abatible 180°. Cromo y cristal transparente y fijo en blanco.



Pomo.



Puerta abatible 180°. Cromo brillo y cristal rayas.



Goma de unión imantada.



2 puertas abatibles en ángulo. Cromo brillo y cristal rayas.

2 puertas abatibles 180°. Plata mate y cristal transparente.





mestral
puertas abatibles

CARACTERÍSTICAS

- Puertas abatibles 90°, pudiendo elegir obertura exterior o interior.
- Cristal 6 mm.
- Cierre magnético.
- Equipadas con juntas de estanqueidad.
- Se puede combinar con laterales fijos, en los que, aconsejamos poner tirante de refuerzo, para evitar movimientos.


ACABADOS

- **Perfil:** lacado blanco y plata brillo.
- **Cristal:** transparente, carglass, mate, azul y decorados.



Perfil vierteaguas para poner encima del plato de ducha, no deja que se escape el agua.

OPCIÓN:



puerta




Puerta abatible 90° y fijo angular. Plata brillo y cristal transparente.



Sistema de bisagra.

OPCIÓN:



Puerta abatible 90°. Lacado blanco y gotas.



paneles
paneles abatibles

CARACTERÍSTICAS


- Paneles abatibles 180° para bañera.
- Posibilidad de añadir fijos (aconsejable tirante de refuerzo).
- Cristal 6 mm.
- Equipadas con juntas de estanqueidad.


ACABADOS

- **Perfil:** lacado blanco, plata mate y cromo brillo.
- **Cristal:** transparente, carglass, mate, azul y decorados.



OPCIÓN:






Barra sujeción pared-vidrio para evitar vibraciones.





Panel abatible 180°. Plata mate y cristal transparente.



Cristal mate ácido.



elite
puertas correderas

CARACTERÍSTICAS

- Frontal de 2 puertas correderas.
- Cristal 6 mm.
- Cierre magnético.
- Sin perfilería en el centro.
- Equipadas con juntas de estanquidad.
- Perfiles de compensación de 15 mm. por lado, para el descuadre de las paredes .

ACABADOS

- **Perfil:** lacado blanco, plata mate y cromo brillo.
- **Cristal:** transparente, carglass, mate, azul y decorados.

Angular, 2 hojas fijas y 2 correderas. Plata mate y cristal discret.



Perfil de unión del vértice.



En mamparas plata mate las escuadras serán en plata brillo.




Gomas entre puerta y puerta.






Sin perfilera central.



Tirador *elite*.

OPCIÓN:



2 hojas correderas. Cromo brillo y cristal rayas.



luxe · classic

puertas correderas

CARACTERÍSTICAS

- Mamparas de 3 puertas correderas, también se puede fabricar en 2 puertas correderas.
- Cristal 4 mm. o acrílico.
- Cierre magnético.
- Perfiles de compensación de 15 mm. por lado, para el descuadre de las paredes .

ACABADOS LUXE

- **Perfil:** lacado blanco, plata mate y cromo brillo.
- **Cristal:** acrílicos y cristal transparente, carglass, mate, azul y decorados.

ACABADOS CLASSIC

- **Perfil:** lacado blanco, plata brillo y los angulares en cromo brillo.
- **Cristal:** acrílicos y cristal transparente, carglass, mate, azul y decorados.



Nueva perfilera redondeada.
Novedad acabado cromo.
Tapa tornillos compensación.




3 hojas correderas. Cromo brillo y cristal mate ácido.


3 hojas correderas + fijo angular. Cromo brillo y cristal transparente.



3 hojas correderas + fijo angular. Plata brillo y cristal transparente.




Tirador *classic*.



Guía superior.



Frontal, 2 hojas fijas + 2 correderas. Lacado blanco y gotas.



Cierre central imantado.



Angular, 2 hojas fijas + 2 correderas. Plata mate y cristal carglass.



Cristal carglass.



Angular, 2 hojas fijas + 4 correderas. Cromo brillo y cristal transparente.



Detalle unión puerta fija con puerta corredera.





futur · vértice
mamparas correderas económicas

CARACTERÍSTICAS

- Mampara de puertas correderas (no se fabrican medidas especiales)
- Cierre magnético.
- Perfiles de compensación de 15 mm. por lado, para el descuadre de las paredes.


ACABADOS

Futur:


- Perfil: lacado blanco.
- Cristal: acrílico lluvias.

Vértice:

- Perfil: lacado blanco.
- Cristal: acrílico especial gotas y cristal transparente.




Tirador *futur*.



Sujeción puertas con guía inferior.




3 hojas correderas + fijo angular. Lacado blanco y acrílico lluvias.




Acrílico lluvias.



3 hojas correderas. Lacado blanco y acrílico lluvias.



Unión vértice magnético.



También en cristal transparente.



Angular, 2 hojas fijas + 2 correderas. Lacado blanco y especial gotas.



plegables
mamparas plegables

CARACTERÍSTICAS

- Mampara plegable de 3 hojas para bañera y 2 hojas para ducha.
- En bañera se fabrica en acrílico, y en ducha se fabrica en acrílico y cristal.

ACABADOS

Bañera:

- Perfil: lacado blanco y plata brillo.
- Cristal: todos los acrílicos.

Levante:


- Perfil: lacado blanco.
- Cristal: especial gotas.

Poniente:

- Perfil: lacado blanco y cromo.
- Cristal: transparente y chinchilla.




Frontal 3 hojas plegables. Lacado blanco y acrílico mármol.



Forma acordeón.




Frontal 3 hojas plegables. Lacado blanco y especial gotas.




Unión de altura puerta con el ancho puerta.



2 puertas plegables. Cromo y cristal transparente.




Apertura.



Cristal chinchilla.

2 puertas plegables y fijo angular. Lacado blanco y cristal chinchilla.



Acrílico especial gotas.



2 puertas plegables. Lacado blanco y especial gotas.




tornado
semicirculares

CARACTERÍSTICAS

- Mamparas semicirculares, compuestas de 2 hojas fijas y 2 hojas correderas.
- Cierre magnético.
- Equipadas con juntas de estanqueidad.

ACABADOS

- Perfil: lacado blanco y cromo brillo.
- Cristal: transparente, rayas y acrílico especial gotas.




Cierre central magnético.



Posibilidad de poner cristal serigrafiado en tornado cromo.



2 hojas fijas + 2 correderas. Cromo brillo y cristal transparente.



Puertas.



Acrílico especial gotas.




2 hojas fijas + 2 correderas. Lacado blanco y especial gotas.



Mármol



Gotas



Lluvia




Lluvia Fumé




Coral



Carglass




Plata Brillo




Plata Mate



Cromo



Blanco




Acero inoxidable



Transparente



Carglass



Mate



Novomat



Azul